


PAUSE



LOGOMANUÁL / KAROLÍNA KRAJČOVIECHOVÁ / ADE / 2016

OBSAH

ÚVOD

vznik loga	2
vznik piktogramu	3
typografia	4

STAVBA LOGA

stavba loga	6
ochramná zóna	7

FAREBNOSŤ


použité farby	9
farebné podklady	10
čiernobiela verzia	11

ZOBRAZENIE

nepovolená deformácia	13
minimálna veľkosť	14

APLIKÁCIE


vizitky	16
tlačivá a aplikácie	17



ÚVOD

Vznik loga

Logo Pause vzniklo na podnet semestrálnej práce s témou Voda pre všetkých. Jedná sa o fiktívnu spoločnosť, ktorá vyrába lavičky na brehoch, alebo v okolí riek. Lavičky sú umiestnené pod zemou aby sa zachovala čistota a harmónia v prírode, preto aj logotyp nemá byť moc nápadný. Má vyjadrovať jasnosť, čistotu v žiadnom prípade nie zmetok, ktorý by človeka zbytočne rozptýlil. Základnú časť loga tvorí typografia v ktorej písmeno U nahradzuje grafický znak v tvare základného typu ponúkanej lavičky spoločnosti. Firma nesie názov PAUSE, pretože hlavná fylozofia lavičiek pri vode je o tom, aby sa ľudia zastavili a aspoň na malú chvíľu si dali „pauzu“!

The logo consists of the word "PAUSE" in a bold, dark grey sans-serif font. The letter "U" in "PAUSE" is replaced by a light blue graphic element. This graphic element is a stylized representation of a park bench or lavička, featuring a central vertical bar with horizontal rungs and a backrest consisting of two slanted bars.


Vznik piktogramu

Grafický znak má tvar jednoduchej malej lavičky. Je upravený a použitý tak, aby dokonale nahradil písmeno U. Zvýraznenie sa dosiahlo odlišnosťou farieb. Tvorí neoddeliteľnú časť logo typu a preto je s ním zakázané akokoľvek manipulovať, alebo nahradzovať ho. Dodáva samotnému logu význam a poukazuje na čo je daná spoločnosť zameraná, a čo majú v ich ponuke. Používanie samotného znaku je dovolené len pri potlači merkantilných tlačovín (obálky, dokumenty, faktúry). Na týchto tlačovinách ho používame vo forme vodotlače, nesmie byť moc nápadné, ale ani zaniknuté preto sa doporučuje priehladnosť hodnoty 60 %, ako je ukázané na nasledujúcich stranách logomanuálu.




Typografia

Samotné logo je vytvorené prevažne z typografie, pre ktorú bol vybratý font Cocogoose - ukážka A. tento font je určený výhradne len pre logo, inak sa nesmie používať nikde inde, aby nerušilo viditeľnosť a dôležitosť loga. Toto písmo pôsobí technicky a zároveň príjemne, má osobitý vzhľad a ľahko sa zachová v pamäti.



A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z X Y
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z x y
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z X Y
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z x y
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Korporátne písmo Helvetica Neue - ukážka B tvorí neoddeliteľnú časť štýlu. Oproti fontu z logotypu pôsobí jemne a nerušivo, nemá zlý vplyv na výraznosť logotypu. Doporučuje sa používať pri tlačovej a elektronickej komunikácii.



STAVBA LOGA


Stavba loga


Pomocou štvorcovej sieti vidíme presné pomery a vzdialenosť strán medzi jeho jednotlivými časťami. Umožňuje vytvárať presné kópie loga. Pri štvorcovej sieti je dôležité, aby jednotlivé diely štvorčekov čo najvernejšie zachytávali štruktúru loga, vzdialenosť medzi grafickým symbolom a textovou časťou, pomery výšky a šírky atď. Napríklad na nižšie uvedenom príklade vidíme, že logotyp je vysklaďaný na výšku z 5 štvorčekov na šírku z 19 štvorčekov. K logomanuálu treba dodat' aj zdrojový súbor nákresu štvorcovej sieti pre ešte podrobnejšiu analýzu.



Ochranná zóna

Ochranná zóna je priestor, ktorý logo chráni, nepovoluje akékoľvek zásahy do jeho blízkosti. Nesmie sa tam vyskytnúť žiadny text ani fotka. Ak by sa tak stalo, znehodnocovalo by to celý logotyp, ktorý by sa stal nepoužiteľný. Tento ochranný priestor určuje rámček, ktorého veľkosť zodpovedá veľkosti písma P z loga. Ochranná zóna sa dovoluje používať väčšia, ale nie v moc veľkom pomere. Dodržiavanie limitov ochranej zóny zabezpečuje kvalitu a čitateľnosť loga. Ochranná zóna značky, ale nevyžaduje biely ani inak farebný podkladový obdĺžnik okolo značky. Značku je nutné vždy urobiť súčasťou celkovej kompozície.








FAREBNOSTĚ

Použité farby

Korporátne farby tvoria súčasť jednotného vizuálneho štýlu. Není povolená akákoľvek ich úprava či zmena. Sú jedným zo základných symbolov identifikácie spoločnosti. Farbnosť je určená tak, aby sama napovedala zákazníkom o aký typ spoločnosti ide. V prevedeniach loga sa používajú 2 farby šedá a modro-zelená. Výnimku tvorí čiernobiele použitie.

	C	M	Y	K	R	G	B
	32	0	12	0	185	223	228
pantone: P 121 - 10 C						#B9DFE4	
	0	0	0	70	111	111	110
pantone: P 179 - 11 C						#6F6F6E	
	0	0	0	100	28	28	27
pantone: P 179 - 16 C						#1C1C1B	




Farebné podklady

Pre všetky prípady použitia loga na farebnom podklade, textúre, či použití na tlačovinách sa dovoluje používať iba bielu alebo šedú farbu v pozadí. Použitím iných farieb v pozadí logo znehodnotíme. Môže nastat' deformácia, či nečitateľnosť a nevýraznosť. Takto sa logotyp môže stať úplne nečitateľný, neviditeľný preto ho je zakázané používať.

C	M	Y	K	R	G	B
●	0	0	0	90	60	60
○	0	0	0	0	255	255

pantone: P 179 - 15 C #3C3C3B

pantone: P 1 - 1 C #FFFFFF



Čiernobiela verzia

Čiernobiela verzia loga je určená pre použitie na materiáloch, kde je čiernobiele logo vyžadované (fax, razítko, čiernobiela tlač) Logo sa inak odporúča používať v základnej farebnej verzii. Je vyslovene zakázené používať ho v tejto verzii na materiáloch ako aplikácie a tlačoviny


C	M	Y	K	R	G	B
○	0	0	0	0	255	255
					#FFFFFF	

pantone: P 1 - 1 C

●	0	0	0	100	28	28	27
					#1C1C1B		

pantone: P 179 - 16 C






ZOBRAZENIE

Nepovolená deformácia

Aby logo pôsobilo správne a nevzbudilo iné dojmy ako má, nesmie sa niako deformovať či upravovať. Všetky povolené úpravy sú jasne definované a nesmú sa porušovať. Logo není dovolené niako farebne či veľkostne upravovať. Není dovolené manipulovať s piktogramom, či už veľkostne, alebo meniť jeho umiestnenie. Takisto nie je povolené logo tvarovo deformovať ani prehadzovať znaky. Vyobrazenia na tejto strane ukazujú iba niektoré nesprávne použitia loga. Každá úprava sa pokladá za deformáciu a znehodnotenie logotypu. Pre zaobchádzanie s veľkostami a tvarmi je potreba prejsť ostatné stránky logomanuálu.



Minimálna veľkosť

Minimálna veľkosť zaručuje dobrú čitateľnosť loga v najmenšom možnom zobrazení. Veľkosť pre použitie loga je určená na 10 mm všade. Často sa využíva a je odporúčaná pri výrobe vizitiek, obálok, aktúr. Pri zobrazení logotypu vo veľkosti menšej ako 10 mm je riziko, že sa logotyp zdeformuje, alebo sa stane nečitatelný. Táto veľkosť je tak isto rovnaká pri použití farebného, ale aj čiernobieleho logotypu. Jednotky v ktorých uvádzame minimálnu sú v milimetroch. Max. veľkosť loga sa neurčuje. Veľkosť je nekonečná, napokialko logá sú robené v krivkách. Veľkosť nemusí byť vždy definovaná výškou ako je to v tomto príklade.





APLIKÁCIE

Vizitky

Logo je jednou z najdôležitejších častí vizítky.

Pri použití loga na vizitke treba dodržať všetky doteraz spomínané pravidlá v grafickom manuáli, ako ochrannú zónu, proporčné rozdelenia, taktiež vzdialenosť jednotlivých častí písma a podobne

Ak umiestníte do vizítky ostatné prvky ako napr. meno, priezvisko, číslo, pracovnú pozíciu, adresu a podobne s tým, že dodržíte všetky dizajnérske pravidlá, máte zaručené že vizitka je použiteľná.

Vizitka je navrhnutá na plastovej, priehľadnej karte, čím dosiahneme jej odolnosť a trválosť.



Tlačivá a aplikácie

Na záver logomanuálu sa uvádzajú ďalšie ukážky použitia loga a to hlavne v reklamných predmetoch ako sú napríklad tričká, tašky, perá, faxový papier, poštová obálka, plagát, e-mailová správa, palety, mobilná aplikácia, CD, samolepky na automobil, billboard, pěčiatka, atď. Tieto ukážky však nemusia byť podrobne rozpracované, nakoľko sa jedná iba o návrh použitia v budúcnosti. Ak už ale tvorca logotypu vie, že bude logo použité ako napríklad samolepka na auto, vypracuje podrobný návrh s rozmermi, proporciami rozdeleniami a podobne. Na tlačovinách je umiestneny celý pikrogram lavičky, alebo jeho časť vždy v 60 % priehladnosti.







KAROLÍNA KRAJČOVIECHOVÁ 2016